



TB/IS 01/2021

**KREUZUNG SS49-MAXIMILIANSTRASSE
TOBLACH****INCROCIO SS49-MAXIMILIANSTRASSE
DOBBIACO****CIG-Code****8790586D0A****CIG****Frage Nr. 4**

Die Sicherheitskosten sind in der Anlage C1 um 0,09 € tiefer als in den Ausschreibungsbedingungen und dem Betrag im Portal. Deshalb stimmt die Gesamtsumme zwischen Preisangebot und Anlage C1 nicht überein. Können die betreffenden Dokumente trotzdem hochgeladen werden oder wird dies richtiggestellt

Antwort Nr. 4

Laut den Ausschreibungsbedingungen (S. 31) „In Hinblick auf den Zuschlag wird bei Nichtübereinstimmung zwischen dem Gesamtbetrag im systemgenerierten wirtschaftlichen Angebot „Anlage C“ und dem Gesamtbetrag in der von der Verwaltung bereitgestellten Vorlage „Anlage C1“ jener Betrag für gültig erachtet, der aus dem wirtschaftlichen Angebot gemäß „Anlage C1“ hervorgeht“.

Domanda n. 4

I costi di sicurezza nell'allegato C1 sono inferiori di 0,09 euro rispetto alle condizioni della gara e all'importo nel portale. Pertanto, l'importo totale tra il preventivo e l'allegato C1 non corrisponde. I documenti in questione possono ancora essere caricati o questo sarà corretto

Risposta n. 4

A norma del disciplinare di gara (p. 31) “Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'offerta economica generata dal sistema gare telematiche "Allegato C" e quello indicato nel modello fornito dall'Amministrazione "Allegato C1", sarà considerato valido l'importo risultante dall'offerta economica presentata sul modello "Allegato C1".